

Einsatz der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auf COVID-19 Kohortenstation

Ziel:

Maximaler Mitarbeiterschutz bei möglichst ressourcenschonendem Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung

Ärzte bei der Betreuung/ Visite der Patienten auf Station

WAS	WANN	HINWEISE
Schutzkittel	<ul style="list-style-type: none"> • Visite (nur Gespräch, kein Patientenkontakt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich
	<ul style="list-style-type: none"> • Visite mit geringem Patientenkontakt (z.B. NIV-Umstellung, Auskultation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Wechsel nach der Gesamtvisite
	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung • Blutabnahme • PVK-Anlage • und andere patientennahe Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Nach Beendigung der Tätigkeit (patientenbezogen) gemäß Vorgabe (s. Handlungsrichtlinie PSA) wechseln
Atemschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Betreten der Station • Visite (nur Gespräch, kein Patientenkontakt) 	<ul style="list-style-type: none"> • MNS ausreichend/ FFP2 MIT Ventil
	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung • Blutabnahme • PVK-Anlage • und andere patientennahe Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 MIT Ventil (s. Handlungsrichtlinie PSA)
Schutzbrille/ Visier	<ul style="list-style-type: none"> • Visite (nur Gespräch, kein Patientenkontakt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich
	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung • Blutabnahme • PVK-Anlage • und andere patientennahe Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Nach Beendigung der Tätigkeit (Gesamtvisite) gemäß Vorgabe ablegen und desinfizieren
Schutzhandschuhe (blau)	<ul style="list-style-type: none"> • Visite (nur Gespräch, kein Patientenkontakt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich
	<ul style="list-style-type: none"> • Visite mit geringem Patientenkontakt (z.B. NIV-Umstellung, Auskultation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Desinfektion der Schutzhandschuhe (blau) • Wechsel nach der Gesamtvisite
	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung • Blutabnahme • PVK-Anlage 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Wechsel der Handschuhe nach Beendigung der Tätigkeit

	<ul style="list-style-type: none"> • und andere patientennahe Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Desinfektion der Schutzhandschuhe (blau) bei der Versorgung des gleichen Patienten
Kopfbedeckung	<ul style="list-style-type: none"> • Optional 	

Pflegedienst

WAS	WANN	HINWEISE
Schutzkittel	<ul style="list-style-type: none"> • Betreten des Zimmers ohne direkten Kontakt • Grundpflege • Patientennahe Tätigkeit (NIV/Geräte/Monitore) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich • Erforderlich
Schutzschürze	<ul style="list-style-type: none"> • Patientennahe Tätigkeit ohne direkten Kontakt (Essen verteilen, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich
Atemschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Dienstbeginn/ab Patientenversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 MIT Ventil (s. Handlungsrichtlinie PSA)
Schutzbrille	<ul style="list-style-type: none"> • Patientennahe Tätigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • Patientennahe Tätigkeit (z. B. direkter Kontakt, BGA, Lagerung, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Wechsel der Handschuhe nach Beendigung der Tätigkeit am Patient • Ggf. Desinfektion der Schutzhandschuhe (blau) bei der Versorgung des gleichen Pat.
Kopfbedeckung	<ul style="list-style-type: none"> • Optional 	

Hotelfachkraft

WAS	WANN	HINWEISE
Schutzkittel	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich 	
Schutzschürze	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Essen verteilen und einsammeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Zimmern erforderlich • Nicht erforderlich bei Essenbestellung aufnehmen
Atemschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Betreten der Station • Essenbestellung aufnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • MNS ausreichend

	<ul style="list-style-type: none"> • Patientenzimmer aufrüsten 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Essen verteilen und einsammeln, Getränkeversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 erforderlich
Schutzbrille	<ul style="list-style-type: none"> • patientennah Essen verteilen und einsammeln, Getränkeversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen Patientenzimmern
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • Essen verteilen und einsammeln, Getränkeversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern • Desinfektion der Schutzhandschuhe zwischen den Patientenzimmern
Kopfbedeckung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erforderlich 	

Stationsfremdes Personal z. B. Funktionsdienst, Physiotherapeuten

WAS	WANN	HINWEISE
Schutzkittel	<ul style="list-style-type: none"> • Bei patientennahen Tätigkeiten (EKG, BGA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern • Cave: Physiotherapie patientenzimmerbezogener Wechsel
Maske	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Betreten der Station 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 MIT Ventil
	<ul style="list-style-type: none"> • Bei patientennahen Tätigkeiten (EKG, BGA) 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern
Schutzbrille	<ul style="list-style-type: none"> • Bei patientennahen Tätigkeiten (EKG, BGA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • Bei patientennahen Tätigkeiten (EKG, BGA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich • Kein Wechsel zwischen den Patientenzimmern • Desinfektion der Schutzhandschuhe zwischen den Patientenzimmern • Cave: Physiotherapie patientenbezogener Wechsel
Kopfbedeckung	In der Regel nicht erforderlich	

Mitgeltende Unterlagen:

- Handlungsrichtlinie Einsatz um Umgang mit PSA im Fall von Ressourcenknappheit.

ungelenkte Version gültig bis max 10.03.2020